

Chapter - 1

हमारा पर्यावरण

प्रश्न-1 पारिस्थितिक किसे कहते हैं? इसका प्रकार क्या है?

उत्तर पारिस्थितिक प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं; उनमें परस्पर एक-दूसरे के साथ तथा अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अन्तर्क्रिया करते हैं। इसे पारिस्थितिक कहते हैं।

- (i) प्राकृतिक पारिस्थितिक : वन, नाला, झील आदि
- (ii) मानव निर्मित (कृत्रिम) पारिस्थितिक : मानव निर्मित [कृत्रिम] पारिस्थितिक, खेती, खेत आदि

प्रश्न-2 पारिस्थितिक के घटक कौन-कौन से हैं?

उत्तर पारिस्थितिक के दो घटक होते हैं।

- (i) अजैविक घटक
- (ii) जैविक घटक
- (iii) अजैविक घटक - सभी निजी घटक जैसे : हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान, मृदा, खनिज आदि।
- (iv) जैविक घटक : सभी जैविक घटक जैसे - पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं।

प्रश्न-3 जैविक घटक किनसे किन प्रकार के होते हैं?

उत्तर जैविक घटक तीन प्रकार के होते हैं।

- (i) उत्पादक
- (ii) उपभोक्ता
- (iii) अपघटक [अपमार्जक]

प्रश्न-4 उत्पादक किसे कहते हैं ?

उत्तर : - सभी हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं।

प्रश्न-5 उपभोक्ता किसे कहते हैं ? समझाइए ?

उत्तर : - उपभोक्ता वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन मर प्रत्यक्ष उपभोग पराक्षा रूप से निभर करते हैं, उपभोक्ता कहलाता है, उपभोक्ता चार प्रकार के होते हैं :-

(i) शाकाहारी : - वे उपभोक्ता जो पत्तों एवं पौधों को खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं।
उदा : - बकरी, हिरण आदि।

(ii) मांसाहारी : - ऐसे उपभोक्ता जो अपने भोजन में केवल मांस का प्रयोग करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं।
उदा : शेर, मगरमाछ आदि।

(iii) सार्वहारी : - ऐसे उपभोक्ता जो पौधे और मांस दोनों खाने प्रारंभ होते हैं।
उदा : - मनुष्य, कुत्ता आदि।

(iv) परजीवी :- ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, परजीवी कहलाते हैं।

प्रश्न 6. अपघटक (अपमार्जक) किसे कहते हैं?
उत्तर : अपघटक (अपमार्जक) वे जीवाणु जो मरे हुए जीव व पौधों को विघटित कर देते हैं, और भोजन ग्रहण करते हैं अपघटक कहलाते हैं।
उदा :- सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक आदि।

प्रश्न 7. पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका है?
उत्तर : पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका अपमार्जक वे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो निम्नलिखित पदार्थों को विघटित करते हैं, इन विघटित पदार्थों को मिट्टी अवशोषित कर लेती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, अपमार्जक के कारण गंदगी नहीं फैलती।

प्रश्न 8. क्या कारण है, की कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं, और कुछ पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं?

अथवा

जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अन्तर लिखिए?

आथवा

जैव निम्नीकरणीय तथा अपजैव निम्नीकरण पदार्थों किन्हे कहते हैं। समझिए ?

उत्तर 8 जैव निम्नीकरणीय वे पदार्थों को जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं उदा। फलों के छिलके, कृषि अपशिष्ट मृत जानवर आदि। अपजैव निम्नीकरणीय

वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। अपजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं उदा। प्लास्टिक, पॉलीथीन, काँच आदि।

प्रश्न 10 क्या होगा यदि एक पोषीय स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे या मार डाले ?

उत्तर आहार शृंखला का एक पोषय समाप्त कर दे तो उसगले स्तर के जीवों के भोजन नहीं मिलेगा और वे भूखे मरेगे तथा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा शृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जायेगा ।

प्रश्न 11 जैविक आवर्धन क्या है, पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी निम्न होमा ?

उत्तर आहार शृंखला में रासायनिक अणुओं के पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में संचित होना जैविक आवर्धन कहलाता है । इसकी सर्वाधिक मात्रा मानव में पाई जाती है, निम्न स्तरों का जैविक आवर्धन भी निम्न है । महान मात्रा स्तरों में ऊपर की ओर बढ़ती है ।

प्रश्न 12 ओज़ोन परत क्या है यह क्षीण क्या रहा है ?

उत्तर ओज़ोन परत हमारे वायुमण्डल में समुद्र तल से 32 से 80 कि,मी. ऊँचाई तक ओज़ोन (O₃) की एक मोटी परत पायी जाती है ।

जिससे ओजोन परत कटने है, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परबैंगनी किरणों को आने से रोकती है।
 क्लोरो - फ्लोरो कार्बन (CFC) के कारण ओजोन परत क्षीण हो रहा है।

प्रश्न 13 क्या किसी पोषीय स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न - भिन्न पोषीय स्तरों के लिए अलग - अलग होगा? क्या किसी पोषीय स्तर के जीवों को पारिस्थितिकी प्रभावित किए बिना हटाना संभव है?
 उत्तर किसी पोषीय स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न - भिन्न पोषीय स्तरों पर भिन्न - भिन्न है।
 (i) उत्पादकों को हटाने से प्रभाव :-

यदि पारिस्थितिकी से उत्पादकों पोषीय स्तर को हटा दिया जाए तो पारिस्थितिकी नष्ट होकर जीवन समाप्त हो जाएगा।

(ii) शाकाहारियों को हटाने से प्रभाव :-
 शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता हैं। यदि उन्हें हटा दिया जाए तो पेड़ - पौधों की संख्या बढ़ जाएगी तथा मांसाहारी को ओजोन के अभाव के कारण मर जाएगा।

(iii) मांसाहारियों को हटाने से प्रभाव
मांसाहारियों जीवों को हटाने से
शाकाहारी की संख्या में बढ़ि होगी
और कुछ मांसाहारी को भोजन
प्राप्त नहीं होगा।

(iv) अपघटकों को हटाने से मृत जीवों
का अपघटन नहीं होगा जिससे
बीमारियाँ फैलेंगी। अतः किसी
पोषण स्तर को पारितंत्र को बिना
प्रभावित किए हटाना संभव नहीं है।
समोके सभी एक - दूसरे पर अंतर्निहित
होकर पोषण स्तर बनाते हैं।

Imp
प्रश्न 14

उत्तर

(i)

एक पारिस्थितिक तंत्र
में विभिन्न पोषण
स्तरों में क्रम से
भोजन ग्रहण करने
की शृंखला को खाद्य
शृंखला कहते हैं।

एक पारिस्थितिक
तंत्र में उनको खाद्य
शृंखला एक - दूसरे
के साथ परस्पर
संबंधित होती है, खाद्य
जाल कहलाते हैं।

(ii)

खाद्य शृंखला में ऊर्जा
का स्थानान्तरण एक
द्वितीय होता है।

(iii)

खाद्य जाल में
ऊर्जा का स्थानान्तरण
बहुद्वितीय होता है।

(iii)

इसमें जीवों की
संख्या कम होती है।

(iii)

इसमें जीवों की
संख्या अधिक होती है।

प्रश्न-15 आप कचरा निपटान की समस्या को कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर (i) हम अवैिक पदार्थों की तुलना में वैिक पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जैसे पालीथीन मा प्लास्टिक की बेलों की जगह कागज मा कपड़े के थैले का उपयोग करना चाहिए।

(ii) वैिक कचरे को ऐसी जगह डालना चाहिए जहाँ उसका पुनः चक्रण हो सके।

प्रश्न-16 यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा वैिक निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा?

उत्तर यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा वैिक निम्नीकरणीय हो तो भी इसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा यदि वैिक कचरा कम मात्रा में हो तो उसका अपचयन सही समय में हो जायेगा अधिक समय अवधि निम्नीकरण तथा बीमारी फैलेगी।

प्रश्न 17 हमारे द्वारा उत्पादित अर्जैव निम्नीकरण
कचरे से कौन सी समस्याएँ
उत्पन्न होती हैं?

उत्तर (i) अर्जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के प्रकृतिकरण
से इसका ढेर लगा जाता है, जो अधिक
स्थान घेरता है।

(ii) पुस्तर के आधिकांश भाग को मछ
ढक लेते हैं, जिससे उस जगह की
मृदा की उर्वरक क्षमता घट जाती है।

प्रश्न 18 ओजोन परत की क्षति हमारे लिए
चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति
को सीमित करने के लिए क्या
कदम उठाए गए हैं?

उत्तर ओजोन परत वायुमंडल में रक्षा
कवच का भौतिक कार्य करती है,
अर्थात् यह सूर्य से आने

वाली हानिकारक परावर्तनीय
किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने
से रोकती है, यदि ये
किरणें पृथ्वी तक पहुँचेंगी तो

कवच केसर एवं आँखों के
रोग होगे इस लिए इसकी क्षति

हमारे लिए चिंता का विषय
है। इसकी क्षति का मुख्य कारण

क्लोरा - फ्लोरो - कार्बन है, अतः

C.F.C. का उपयोग सीमित किया

जाना चाहिए जिससे ओजोन परत

नष्ट न हो।

प्रश्न 19 ऐसे दो तरीके सुझाएँ जिनमें जैविक पदार्थों को प्रभावित करते हैं? अपघटन से उत्पन्न वातावरण अपदूदार हो जाता है।

(ii) इसके अपघटन के दौरान कुछ विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं जैसी CO_2 ये पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं।

प्रश्न 20 ऐसे दो तरीके बताएँ जिनमें अपघटन निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। (2012)

उत्तर (i) अपघटन निम्नीकरणीय पदार्थ अपघटित न होने के कारण पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं, अतः पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं।

(ii) कई प्लास्टिक पानवरो द्वारा पॉलीथीन रखा जा रहा है, जो उनके पेट की आँतों में फँस जाती है और पानवरो की मृत्यु हो जाती है।

प्रश्न 21 पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता क्यों आवश्यक है? पर्यावरण संतुलन के मूल कारणों के प्राप्ति मान न होने के कारणों

कारण पर्यावरण संतुलन बिगाड़ रहा है।
मानव द्वारा अनपेक्षित निम्नीकरण
प्रदूषण का उपयोग मानव के क्रियाक
लाप पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं।
अतः वन, मृदा, वन तथा अन्य
जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए
और संरक्षण क्यों जरूरी है, यह
सीखकर पर्यावरण को संरक्षित
करने में मदद मिल सकती है।
अतः पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु
जागरुकता लाना अनिवार्य आवश्यक है।

प्रश्न 9.2 पल जीवशाला बनाने में हमें किन
घातों का ध्यान रखना चाहिए ?
उत्तर (i) पल जीवशाला के पल को समं
अंतराल में बदलना आवश्यक है।

(ii) ठंड के दिनों में तापमान स्थिर रखने
के लिए हीटर का उपयोग आवश्यक है।

ii (iii) उन दो जीवों के साथ में नहीं रखा
जाए जो एक - दूसरे को खाते हैं।

Ques 23 ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इसके दो कारण लिखिए।


उत्तर ग्लोबल वार्मिंग :- पृथ्वी के वातावरण में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण :-

- (i) वृक्षों को लगातार काटना जिससे CO_2 का माता जटनी है।
- (ii) जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से अवशेष गैसों की संख्या बढ़ती है जिससे तापमान बढ़ता है।

Ques 24 खाद्य जाल को प्रदर्शित कीजिए।

उत्तर



Ques 25 आम्लीय वर्षा क्या होती है, कारण एवं इसके प्रभाव लिखिए।

2024

अंतर

अम्लीय वर्षा : वर्षाजल का pH मान लव 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है।

कारण : अम्लीय वर्षा एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लव शरु होती है, लव सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे मौखिक हवा में घुले जाते हैं। अम्लीय वर्षा का प्रभाव :

- (i) अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है, जिसका मानव और पलीम जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

इससे

पहले इससे जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

इससे जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

इससे जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

इससे जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

2023

① एक पारितंत्र में मानव है?
उत्तर सर्वाधारी।

② हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने हैं।

③ खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होता है।

④ ओजोन के अणु ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं।

⑤ CFC का पूरा नाम :-

क्लोरो फ्लोरो कार्बन कचरे का निपटारा एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है।

⑦ एक पोषीस्तर से दूसरे पोषीस्तर ऊर्जा का स्थानान्तरण 10% होता है।

2019
⑧ हरे पौधों के पत्तीमो में पाये जाने वाले वणिक का नाम क्लोरोफिल है।

⑨ अपेक्ष निम्नीकरणीय पदार्थ अक्रिय होते हैं।

⑩ मानव संश्लेषित रसायन का नाम लिखिए

उत्तर CFC

⑪ ऐसे शुद्ध पीव कोन से है जो मूल रूप से अवशेषों का उपमार्जक करने के लिए पीवानु और कचरा।

उत्तर

- (12) एक वन वीवशाला मानव निर्मित परितंत्र उदाहरण है।
- (13) एक पारितंत्र में सभी जीवों के जीव-घटक तथा अजीव घटक होते हैं। (T)
- (14) वन, लालाघ तथा झील प्राकृतिक पारितंत्र हैं।
- (15) घेगीछा तथा खेत मानव निर्मित पारितंत्र हैं।
- (16) आहार शृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषीय स्तर बनाते हैं। (T)
- (17) स्वपोषीय ऊर्जा उत्पादक प्रथम पोषीय स्तर हैं।
- (18) एक स्थलीय पारितंत्र में, हरे पौधों का पत्तीमो द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग श्वस्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।
- (19) श्वस्य हृष्ट भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जीव मात्रा में बदल पाता है।
- (20) किसी भी आहार शृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है।

22) UNEP का फुल फॉर्म क्या है ?

उत्तर

United Nations Environment Programme -
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

23) ओपेन एक घातक विष है, 71

24) 1980 से वायुमण्डल में ओपेन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है।

25) 1987 में UNEP में सर्वानुमति दी।

26) हमारे द्वारा खाद्य श्रम भोजन का पचन विभिन्न एन्जाइमों द्वारा किया जाता है।