

Chapter : — 5पुष्पी पादों की आकारिकी

Q.1 जड़ क्या है? इसके सामान्य लक्षण तथा कार्य लिखिए।

जड़ बीज के मुलांकुर से उत्पन्न होती है जो पृष्ठा के विपरित तथा गुरुत्वकर्षण की दिशा में वृद्धि करती है। जो जमीन की गहराई में जाकर पौधों को सहाय प्रदान करती है, जड़ कहलाती है।

(1) जड़ बीज के मुलांकुर से उत्पन्न होती है।

(2) जड़ों में पर्च तथा पर्च सन्धियाँ नहीं पाई जाती हैं।

(3) जड़ अटमेले रंग की होती हैं।

(4) सामान्यतः जड़ों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है परन्तु कुछ जड़ें हरे रंग की होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं।

(5) जड़ों के अग्रसिरों पर एक टोपी के समान संरचना पाई जाती है जिसे मूल टोप कहते हैं।

जड़ों के कार्य :-

तथा पोषक पदार्थों को जड़ें जमीन से जल अवशोषित करने का

- कार्य करती हैं।
- ② जड़े पौधों को सहारा प्रदान करती हैं।
- ③ कुछ पौधों की जड़े हरे रंग की होने के कारण प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं।
- ④ कुछ जड़े भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती हैं।
- जैसे : — बाकस कुन्ड, गाजर, मूली

जड़ों के प्रकार : —

जड़ें मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं,

- ① मूलसला जड़े ② अपरस्थानिक जड़े ③ डाकड़ा जड़े या रेडोदार जड़े।

मूलसला जड़े : —

ऐसी जड़े जो मूलसला (Radicule) से उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी की गहराई में जाती हैं जिन्का आकार मूलसल के समान होता है उसे हमारे कहें मूलसला जड़े कहते हैं। मूलसला जड़ों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ें भी निकलती हैं, सम्पूर्ण द्वितीयक पौधों में मूलसला जड़े पाई जाती हैं।

उदा. : — सरसो, चना, पीपल, आम आदि।

अपस्थानिक जड़े :-

ऐसी जड़े जो को छोड़कर तने के अन्य भागों से निकलती हैं, उन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। उनकी प्राथमिक जड़ें अल्प आयु वाली होती हैं।

उदा. :- मक्का, गन्ना, करगड़, ज्वार, धान

खण्डा या रेशदार जड़े :-

ऐसी जड़ें जो तने के आधारिय भाग से निकलती हैं और इनका आकार रेशों के समान होता है। जो बूट्टे के रूप में पाई जाती हैं।

उदा. = गेहूँ, प्याज, लेहसुन

मुख्य जड़ एवं अपस्थानिक जड़ में अन्तर -

मुख्य जड़

अपस्थानिक जड़

यह जड़ मूलभूत से विकसित होती है और जमीन में अधिक गहराई तक जाती है।

यह जड़ मूलभूत को छोड़कर अन्य भागों से विकसित होती है जो जमीन में कम गहराई तक जाती है।

उनकी प्राथमिक जड़ें समान नहीं होती हैं।

उनकी प्राथमिक जड़ें समान हो जाती हैं।

③ उनका आकार मूखल के समान अर्थात् बाँकू के समान ऊपर से चौड़ी नीचे से पतली होती है

यह जड़े श्रेणिकर होती है

④ यह समवृत्त द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है,

यह एकबीजपत्री पौधों में पाई जाती है,

उदा. - सरसो, आम, नीम आदि

उदा. - गेहूँ, ज्वार, लेहसुन आदि।

Q. ☒ मूखला जड़ की संरचना को समझाइए।
 Ans. मूखला जड़ की संरचना को देखने पर यह बाँकू के समान होती है। इसकी संरचना का पाँच भागों में बाँटा गया है।
 (i) मूलरोप प्रदेश

(ii) मूलरोप प्रदेश : —
 मूखला जड़ के अग्र सिरे पर एक रोपी के समान संरचना पाई जाती है जिसे मूल रोप कहते हैं जो विभाजन करने वाले अणुओं की सुरक्षा करती है,

(iii) वृद्धि प्रदेश / विभाजन करने वाला क्षेत्र : —
 मूलरोप प्रदेश के ऊपर वृद्धि क्षेत्र पाया जाता है। वृद्धि जिसकी कोशिकाएँ लगातार विभाजित होती हैं।


(iii) लम्बाई बढ़ाने वाला / दीर्घीकरण क्षेत्र :-

वर्धित प्रदेश के ऊपर लम्बाई बढ़ाने वाला क्षेत्र या दीर्घीकरण क्षेत्र पाया जाता है जिसके द्वारा सम्पूर्ण जड़ की लम्बाई में वृद्धि होती है।

(iv) मूल रोम प्रदेश :-

लम्बाई बढ़ाने वाले क्षेत्र के ऊपर मूलरोम प्रदेश पाया जाता है। इस क्षेत्र में बहुत सारे मूलरोम पाए जाते हैं जो जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं।

(v) स्थाई प्रदेश :- तने के आधारस्थ भाग से नीचे वाले क्षेत्र को स्थाई प्रदेश कहते हैं जो जड़ का अधिकांश भाग बनाता है और तने को सहारा प्रदान करता है।



→ 5 स्थाई प्रदेश

→ 4 मूलरोम प्रदेश

→ लम्बाई बढ़ाने वाला क्षेत्र

→ वर्धित प्रदेश / विभाजन करने वाला

→ 1 मूलरोम प्रदेश

चित्र :- जड़ की मूल संरचना



Ques मुसला जड़े के स्वपान्तरण को समझाइए ?

Ans कुछ पौधों की मुसला जड़े सामान्य कार्य करने के अलावा कभी-कभी विशिष्ट कार्य करने के लिए अपने आधार से बढ़ाव कर लेती हैं जिसे मुसला जड़े का स्वपान्तरण कहते हैं, जिसे निम्न आधार पर समझाया जा सकता है,

(A) भोजन संग्रहण के आधार पर :- भोजन संग्रहण के आधार पर मुसला जड़े का स्वपान्तरण निम्न प्रकार का होता है -


(i) शंकु रूपी :-

कुछ पौधों की मुसला जड़े भोजन संग्रहण करके शंकु का रूप धारण कर लेती हैं, जैसे - गाजर




(ii) त्रु रूपी :-

कुछ पौधों की मुसला जड़े भोजन संग्रहण करके ऊपर से पतली नीचे हो जाती हैं मोटी व नीचे से फिर पतली हो जाती हैं, जैसे :- मूली



(iii) कुंभी रूपी : —

कुछ पौधों की मूसला जड़े भोजन संग्रहण करके इस प्रकार से फूल जाती हैं कि उसका उपरी भाग अत्यधिक मोटा व गोलाकार हो जाता है तथा निचला भाग तंतु के समान होता है, जैसे : — शलगम, चुकंदर



(iv) कन्द मूल : —

कुछ पौधों की मूसला जड़े भोजन संग्रहण करके अनियमित रूप से फैल जाती हैं।
उदा. — मिठाईलस

(B)

सहायक प्रदान करने के आधार पर मूसला जड़ों का वर्गीकरण : —

(i) पुष्प मूल :- कुछ पौधों की मूलिका जड़ें पौधों को सहाय प्रदान करने के लिए पट्टियों के समान रूप धारण कर लेती हैं, जैसे - समल

(c) इवसन के आधार पर मूलिका जड़ों का वर्गीकरण :-

(न्यूमेटोफोर)

(ii) इवसन मूल :- दलदली क्षेत्र में पाये जाने वाले पौधों में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। अर्थात् ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए इन पौधों की जड़ें जमीन से बाहर पट्टियों के समान बाहर निकल आती हैं जिन्हें इवसन मूल कहते हैं।
उदा. - बाइजोफोरा।

मूल शृंखला :- समस्त जलीय पौधों की जड़ों में गठनों के समान संरचना पाई जाती है जिसे मूल शृंखला कहते हैं। इन शृंखला में बाइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो प्रकृति में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है।
उदा. - सोयाबीन, चना, मटर आदि।

Que अपस्थानिक जड़ों के स्पांतरण की समझाइए

Ans अपस्थानिक जड़ों के स्पांतरण निम्न प्रकार से है —

वृद्ध मूल : —

कुछ पौधों की अपस्थानिक जड़ें भोजन संग्रहण करके वृद्ध के समान जैसे फूल जाती हैं।
जैसे : — अतावर, सहिया

शथिल मूल : —

कुछ पौधों की अपस्थानिक जड़ें अत्यंत मात्रा से फूलकर शथिली जड़ों के समान हो जाती हैं।
जैसे : — आमाहली, अदरक

मणिकामय जड़ : —

कुछ पौधों की अपस्थानिक जड़ें मोतियों की भाँसा के समान आकार की शरण कर लेती हैं।
जैसे : — अंगूर

कण्ड मूल : —

कुछ पौधों की अपस्थानिक जड़ें भोजन का संग्रहण करके अनियमित रूप से फूल जाती हैं।
जैसे : — शकरकण्ड


अवतंस मूल :-

पौधों के निचले कुछ कुम्भार तने वाले भाग से सहारा प्रदान करने के लिए कुछ अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं।
जैसे :- मक्का, गन्ना

वतंस मूल :-

कुछ पौधों के वायवीय भाग (शाखाओं से) कुछ अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो पौधों को सहारा प्रदान करती हैं। उदा. - बरगद

माइकोराइजा (कवक मूल) क्या है ?
आरुतकीजी पौधों की जड़ों के चारों तरफ कवक एक जाल के रूप में पाया जाता है जिसे कवक मूल कहते हैं।
इस प्रकार के सहजीवी संबंध में कवक पौधों को जल तथा पोषक पदार्थ पहुँचाता है वदले में पौधों को कवक को भोज्य पदार्थ पहुँचाता है।



बीज के शंकु से उत्पन्न होता है जो प्रकाश की दिशा में तथा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत स्थिर करता है तना कहलाता है।

तने में पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, तने के ऊपर पत्तियाँ बारीक रूप तथा फल लगते हैं।

लक्षण :-

- ① तना बीज के शंकु से उत्पन्न होता है
- ② तने में पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती हैं।
- ③ तने के अग्रसिर पर अग्रस्थ कलिका पाई जाती है।
- ④ तने के चारों तरफ छाल पाई जाती है।

कार्य :-

- ① तना पौधों को सहारा प्रदान करता है,
- ② कुछ पौधों के तने हरे रंग के होते हैं जिससे वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं।
- ③ कुछ पौधों के तने भोजन के रूप में ग्रहण किये जाते हैं।

④ तने के ऊपर पत्तियाँ, शाखाएँ, फूल आदि लगे होते हैं।

तने के व्यपान्तरण को समझाइए।

कुछ पौधों के तने सामान्य कार्य करने के अलावा कभी-कभी विविध कार्य करने के लिए अपने आकार, संरचना में परिवर्तन कर लेता है, तने को व्यपान्तरण कहलाता है।

यह निम्न प्रकार का होता है -

- ① भूमिगत तना ② अर्धवायवीय तना ③ वायवीय तना
[Under Ground Stem] [Sub Aerial Stem] [Aerial Stem]

* भूमिगत तना :- ऐसे तने जो जमीन के ऊपर रहित होते हैं। इन तनों का अपनी भाग विभिन्न परिस्थितियों में शुरू होता है तथा जमीन के नीचे वाला भाग अनुकूल परिस्थितियों आने पर फिर से वृद्धि करने लगता है। यह चार प्रकार के होते हैं।

- | | | |
|--------------|--------|---------------|
| → एकलकण्ड | उदा. — | अदरक, हल्दी |
| → घनकण्ड | उदा. — | अरबी, जमीकण्ड |
| → स्तम्भकण्ड | उदा. — | आलू |
| → शल्ककण्ड | उदा. — | प्याज, लेहसुन |

* अर्धवायवीय तना :-

ऐसे तने जो आधे जमीन के अन्दर और आधे जमीन के बाहर बढ़ते हैं उन्हें अर्धवायवीय तने कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं —

- | | | |
|-----------------|----------|------------------------|
| → अपरी भूस्तरी | → उदा. — | दूब घास |
| → अन्तः भूस्तरी | → उदा. — | पुदीना |
| → भूस्तरी | → उदा. — | खोबरी |
| → भूस्तरी का | → उदा. — | जलकुंभी [बंगाल का आलू] |

* वायवीय तना :-

ऐसे तने जो जमीन के ऊपर वायवीय भाग में बढ़ते हैं। वायवीय तने कहलाते हैं।

उदा. — अमरबेल और गन्ना

स्तंभ प्रदान क्या है ?

स्तंभ प्रदान : —

जिसमें (Stem tendrile) तने का ऐसा स्वपान्तरण होता है जिसमें कुछ कुछ कलिका तने के समान बढ़ जाती है जिसे स्प्रिंगदार प्रसंखना में कहते हैं जो तने को सहारा प्रदान करता है।

उदा. : — लोकी, गिलकी, आंगूर।

स्तंभ झुल क्या है ?

स्तंभ झुल : —

(Stem Thorn) तने का ऐसा स्वपान्तरण जिसमें कुछ कुछ कलिका कोटों में प्रपान्तरित हो जाती है जिसे स्तंभ झुल कहते हैं। उदा. : — गुलाब, नींबू, संतरा

* पतंग स्तंभ (Phylloclade) : —

स्वपान्तरण जिसमें तना चपटा होकर पत्ती का समान आकार ले लेता है तथा पत्तियाँ कोटों में बढ़ जाती हैं।

उदा. — माताफुजी

* पत्र कलिका ~~है~~ (Bulbils) :- तने का ऐसा
व्यपान्तरण जिसमें कुछ तने को ऐसा
का संश्लेषण करके पत्र कलिका में
व्यपान्तरित हो जाते हैं।
उदा. :- एगव , अनानास



पत्ती क्या है ? यह कितने प्रकार की
होती है ? इसके महत्व लिखिए।

पत्ती (Leaf) :- पत्ती का विकास तने तथा
शारवाओं की पर्वसंधियों से होता है।
पत्तियों के रंग का संरचना होती है
जो प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन (transpiration)
तथा श्वसन का कार्य करती है।

लक्षण :-

- ① पत्तियों में अग्रस्थ कलिका नहीं पाई जाती है।
- ② पत्तियों के तने तथा शारवा की पर्वसंधियों से निकलती है।
- ③ पत्तियों के मुख्यतः तीन भाग होते हैं -
(i) पर्ण आधार (ii) पर्ण प्लेट (iii) पर्ण फलक /
लेमिना / स्तरिका
- ④ तने तथा शारवाओं के ऊपर अग्रभिन्सारी क

कार्य :-

(1) पत्रों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रकाश संश्लेषण करना होता है।
 (2) पत्र फलक के ऊपर रन्ध्र पाये जाते हैं, जो अवसन का कार्य करते हैं।

(3) एक प्राकृतिक पत्रों की संरचना को समझाते पत्रों की संरचना को देखने पर उसमें निम्न भाग दिखाई देते हैं -

(i) पत्र आधार (ii) अनुपर्ण (iii) पर्ण तन्त (iv) पत्र फलक

* पर्ण आधार :-

भाग से पत्तियाँ तने तथा शाखा के जिस भाग से पत्तियाँ निकलती हैं वह फुला हुआ होता है उसे पर्ण आधार कहते हैं।

* अनुपर्ण :-


छोटी जुड़ी ली पर्ण आधार के पास में एक जिसे अनुपर्ण कहते हैं। जिन पत्तियों में अनुपर्ण पाया जाता है उसे अनुपर्णिय पत्रों में अनुपर्ण नहीं पाया जाता है और जिन पत्रों में अनुपर्णिय पत्रों कहते हैं, उसे अननुपर्णिय पत्रों कहते हैं। अनुपर्ण कक्षास्थ कलिका को सुरक्षा प्रदान करता है।

* पत्ती धृन्त : —

पत्ती आधार और पत्र फलक के मध्य में एक डन्डूल के समान संरचना पाई जाती है उसे पत्ती धृन्त कहते हैं

* पत्र फलक : —

पत्ती धृन्त के आगे लम्बा चौड़ा चपटा हिस्सा होता है जिसे पत्र फलक कहते हैं जिस पर शिराओं का जाल पाया जाता है पत्र फलक मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है।



चित्र : — पत्ती की संरचना

Ques परावर्तन पत्ती और संयुक्त पत्ती में अन्तर विस्तार १.

परावर्तन पत्ती

संयुक्त पत्ती

① ऐसी पत्ती जिसका पत्र फलक ऊपर - फलक नीचे हो और पत्र फलक का कटाव मध्य बिंदु तक न हो ऐसी पत्ती को परावर्तन पत्ती कहते हैं।
जैसे - आम, जामुन, पीपल, बरगद आदि

ऐसी पत्ती जिसका पत्र फलक ऊपर - फलक नीचे हो और ~~पत्र~~ पत्र फलक का कटाव मध्य बिंदु तक हो संयुक्त पत्ती कहलाती है।
जैसे : - बबूल, नीम, डमरू

② इसमें कक्षस्थ कलिका नहीं पाई जाती है

इसमें कक्षस्थ कलिका नहीं पाई जाती है,

③ इसमें अनुपुष्प पाया जाता है,

इसमें अनुपुष्प नहीं पाया जाता है,

④ यह पत्तियाँ अग्रविकसारी क्रम में लगी होती हैं,

इसमें पत्तियों के लगने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है,

⑤ यह पत्तियाँ पतझड़ में गिर जाती हैं,

इसमें पत्तियों के साथ-साथ डेकिस भी गिर जाता है,

Note :- संयुक्त पत्तियों दो प्रकार की होती हैं।

- ① पिच्छाकार संयुक्त पत्ती - उदा. - नीम
- ② हस्ताकार संयुक्त पत्ती - उदा. - सिल्वर कॉर्न
गुह (कपास)

Ques शिरा विन्यास क्या है?

पत्र फलक के ऊपर शिराओं के फैलने के क्रम को शिरा विन्यास कहते हैं।

शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है।

* समान्तर शिरा विन्यास :-

ऐसा शिरा विन्यास जिसमें पत्र फलक के ऊपर शिराएँ एक - दूसरे के समान्तर फैली होती हैं समान्तर शिरा विन्यास कहलाता है।

उदा. :- समस्त एकबीजपत्री पौधे (गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि)

* जालिका वत शिरा विन्यास :-

ऐसा शिरा विन्यास जिसमें पत्र फलक के ऊपर शिराएँ जाल के समान फैली होती हैं जालिका वत शिरा विन्यास कहलाता है।


उदा. : - समस्त द्विबीजपत्री पेहे
(आम , नीम , चना , मटर आदि)

Ques पत्र विन्यास क्या है ?


Ans तने तथा शाखाओं के ऊपर पत्तियों के लगाने के क्रम को पत्र विन्यास कहते हैं ।

पत्र विन्यास तीन प्रकार का होता है -

* एकांतर पत्र विन्यास :- ऐसा पत्र विन्यास जिसमें एक पत्र संधि से दूसरे पत्र संधि से निकलती है और दूसरी पत्र संधि से विपरित दिशा में उगती पत्र निकलती है ।
उदा. : - गुड़हल



* वसन्मुख / विपरित पत्र विन्यास :- ऐसा पत्र विन्यास जिसमें एक पत्र वसन्धि से दो पत्तियाँ निकलती हैं जो एक - दूसरे के विपरित होती हैं ।
उदा. : - अमरुद



* चक्करदार पर्व विन्यास :- ऐसा पर्व विन्यास जिसमें एक पर्व सन्धि से दो से अधिक पक्षियाँ निकलती हैं और एक चक्र के रूप में व्यवस्थित होती हैं। चक्करदार पर्व विन्यास कहलाता है।
उदा. :- चंपा, एसेनोनिआ (डेविल् ट्री), कमेर




* पुष्प *

(Ques) एक प्रासंगिक पुष्प की संरचना को समझाइए।

पुष्प एक स्वपान्तरित प्रोह एवं तना है जो पुष्प का लैंगिक भाग होता है जो जनन की क्रिया में सहायक होता है।

पुष्प के निम्न चार भाग होते हैं -

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| (i) बाह्य दल पुंज | (ii) दल पुंज |
| (iii) पुमंग (नर जनन अंग) | (iv) मायांग (मादा जनन अंग) |



चित्र :- पुष्प की संरचना की संरचना

(calyx)

(i) बाह्य दल पुंज :-

यह पुष्प का पहला चक्र होता है जो पुष्पासन के ऊपर छोटी-छोटी हरे रंग की पत्तियों के समान संरचना पाई जाती है जिसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसकी एक छकाई को बाह्य दल कहते हैं। यह भाग प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है।

(ii) दल पुंज (Corolla) :-

यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो खीन पत्तियों के समान होता है इसकी एक छकाई को दल कहते हैं।

यह पुष्प में परागण की क्रिया में सहायक होता है।

(iii) पुमंग (Androecium) :-

यह पुष्प का तीसरा चक्र है जो नर जनन अंग होता है। इसकी एक इकाई को पुकेंसर कहते हैं। इसके तीन भाग होते हैं - (i) परागकोष (ii) योजी

(iii) पुतन्तु

(iv) जयांग (Gynoecium) :-

यह पुष्प का चौथा चक्र होता है जो पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है। इसकी एक इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं। इसके तीन भाग होते हैं -

(i) वर्तिका (ii) वर्तिकाग्र (iii) अण्डाशय


* पुष्पक्रम क्या है ? सभी ससीभाही और अससीभाही पुष्पक्रम को समझाइए।

* पुष्पक्रम :-

पुष्पावली वृत्त पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम मुख्यतः दो प्रकार का होता है -

(i) असीमाक्षी (Cymose) :-

जिसमें पुष्पावली वृन्त की लम्बाई एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है, इसमें पुराना पुष्प सबसे ऊपर तथा नये पुष्प नीचे की ओर लगे होते हैं। अर्थात् पुष्पों के लगने का क्रम अग्रिमिसारी होता है।
उदा. :- गुड़हल, गुलाब आदि



(ii) असीमाक्षी (ReCemose) :-

जिसमें पुष्पावली वृन्त की लम्बाई लगातार बढ़ती रहती है। जिसकी सीमा निश्चित नहीं होती है। इसमें पुराने पुष्प सबसे नीचे तथा नये पुष्प सबसे ऊपर की ओर बिखरते हैं। अर्थात् पुष्पों के लगने का क्रम अग्रिमिसारी होता है।
उदा. :- सरसो




Ques पुष्प दल विन्यास क्या है व यह किन्तु प्रकार का होता है ?

Ans पुष्पदल विन्यास : —
 पुष्प में दलों के समूह को पुष्प दल विन्यास कहते हैं यह विभिन्न प्रकार का होता है —


- (i) कोर स्पर्शी (ii) व्यावर्तित (iii) कोर छादी
 (iv) पंचक (v) ध्वजक (vi) वैजलीमरी

(i) कोर स्पर्शी : —
 ऐसा पुष्पदल विन्यास जिसमें एक दल दूसरे दल के किनारे (जिस) को केवल स्पर्श करता है तो उसे कोर स्पर्शी कहते हैं,
 उदा. : — कैलेड्रोपस (ओक) आदि।




(ii) व्यावर्तित : — ऐसा पुष्प दल

विन्यास जिसमें एक दल दूसरे दल के एक सिरे को दकता है और दूसरा दल उसके आसके दल के एक सिरे को दकता है। अर्थात् व्यावर्तित क्रम में लगे होते हैं।
जैसे :- गुडहल, मिडी, कपास




(iii) कोर छादी :- ऐसा पुष्पदल विन्यास जिसमें एक दल पूर्णतः अन्दर और एक दल पूर्णतः बाहर होता है। और बचे हुए तीन दल व्यावर्तित क्रम में लगे होते हैं।
उदा. = गुलमोहर, केसिया



(iv)

पंचक

ऐसा पुष्प दल विन्यास जिसमें दो दल द्वन्ति : अर्द्धर तथा दो दल पूर्णतः बाहर होते हैं, और एक दल व्यावर्तित क्रम में होता है, उदा. — अमरुद



(v)

द्व्यजक

० —

ऐसा पुष्प दल विन्यास जिसमें दो दल पंचक के समान होते हैं और दो दल छोटे होते हैं। और एक एक द्व्यजक के समान व्यवस्थित होते हैं। उदा. — अरुण




Ques बीजाण्ड विन्यास क्या है व यह कितने प्रकार का होता है ?

बीजाण्ड विन्यास :-

अण्डाशय में बीजाण्ड के लगने के क्रम को बीजाण्ड विन्यास कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है।



- (i) सीमान्त / रेखीय (ii) भित्तीय / स्तंभीय
(iii) मुक्त स्तंभीय / केन्द्रिय (iv) आधारभूत

* सीमान्त / रेखीय बीजाण्ड विन्यास :- ऐसा बीजाण्ड विन्यास जिसमें बीज (बीजाण्ड) एक रेखीय क्रम में लगे होते हैं उसे सीमान्त बीजाण्ड विन्यास कहते हैं।
उदा. = मटर




* भित्तीय बीजाण्ड विन्यास :-

ऐसा बीजाण्ड विन्यास जिसमें बीज अण्डाशय की भित्ति अथवा पुरिधिय भाग में लगे होते हैं।
उदा. :- सरसों, आलू, मूँग




* संभ्रीय / अक्षीय बीजाण्ड विन्यास :-

जिसमें बीज अक्षीय भाग पर लगे होते हैं।
उदा. = गुड़हल, तमाकर, नींबू




* मुक्त संभ्रीय / केन्द्रीय

जिसमें बीज केन्द्रीय भाग में लगे होते हैं। जैसे - ~~गुड़हल~~ पाइमरोज, जामुन



* आधारीय बीजाण्ड विन्यास :-


जिसमें बीज आधारीय भाग पर लगा होता है। इसमें केवल एक बीजाण्ड (बीज) होता है।
उदा. = मुरजमुखी, गेंदा



Ques फल क्या है ? फल की संरचना को समझाइए ?

* फल :- एक परिपक्व अण्डाशय से फल का निर्माण होता है, अर्थात् एक परिपक्व अण्डाशय है।

फल की संरचना :- फल की संरचना को देखने पर फल में तीन कक्षाएँ पाई जाती हैं। सबसे बाहरी कक्षा बाह्य फल कक्षा (Exocarp) कहलाती है, मध्य फल कक्षा (mesocarp) तथा अंतः फल कक्षा (endocarp) कहलाती है। अंतः फल कक्षा के बीच बीज पाया जाता है।



चित्र: फल की संरचना

Ques बीज की संरचना को समझाइए ?

Ans. बीज :- एक परिपक्व बीजाण्ड से ही बीज का निर्माण होता है, अर्थात् एक परिपक्व बीजाण्ड ही बीज होता है। बीज का निर्माण फल के मध्य में होता है।

बीज दो प्रकार के होते हैं


- ① एकबीजपत्री बीज ② द्विबीजपत्री बीज

द्विबीजपत्री बीज की संरचना :- द्विबीजपत्री बीज की

संरचना को देखने पर उसके चारों तरफ दो आवरण पाये जाते हैं जिसे बीज आवरण कहते हैं। बीज की बाहरी आवरण को बाह्य चोल (टेस्टा) तथा आन्तरिक आवरण को बाह्य अन्तः चोल (एगमेन) कहते हैं।

प्रत्येक बीज फल से एक तंतु के द्वारा जिस स्थान पर जुड़ा हुआ है उसे नाभिका कहते हैं। नाभिका के अपर द्विध होता है जिसे बीजाण्ड द्वार कहते हैं। बीज आवरण को हटाने के बाद दो बीजपत्र दिखाई देते हैं जिनमें भोजन संचित रहता है। बीज पत्र के मध्य में भ्रूण पाया जाता है।

भूजिय अक्ष के ऊपर प्रांक्षर होता है
जिससे तने के विकास होता है और
नीचे की तरफ मूलक्षर होता है जिससे जड़
का विकास होता है।



चित्र :- द्विबीजपत्री बीज की संरचना


एक बीजपत्री बीज की संरचना :-

एक बीजपत्री बीज की संरचना को देखने पर इसके चारों तरफ एक कक्ष अवरण पाया जाता है। बीज अवरण के अंदर एक और अवरण पाया जाता है जिसे एंडोसर्म कहते हैं। एक बीजपत्री बीज में भ्रूण का आकार छोटा होता है जो बीज में एक सिरे पर पाया जाता है।

एक बीजपत्री बीज में एक बड़ा रसदार भाग के समान बीजपत्र पाया जाता है जिसे स्कोटेल्म कहते हैं। इसमें एक छोटा-सा अक्ष होता है जिसमें ऊपर की तरफ प्रांक्षर होता है और नीचे की तरफ मूलक्षर होता है।

प्रांकूर के ऊपर प्रांकूर चोम पाया जाता है और मूलांकूर के ऊपर मूलांकूर चोम पाया जाता है।

Note :- एकबीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं परन्तु आर्किड के बीज अभ्रूणपोषी होते हैं।



Ques- एकबीजपत्री बीज तथा द्विबीजपत्री बीज में अन्तर,

एक बीज पत्री बीज	द्वि बीज पत्री बीज
इसमें एक बीज पत्र पाया जाता है।	इसमें दो बीज पत्र पाये जाते हैं।

2)	सभी एकबीजपत्री बीज भ्रूणपोषीय होते हैं परन्तु "ओर्किड" के बीज अभ्रूणपोषीय होते हैं।	सभी द्विबीजपत्री बीज अभ्रूणपोषीय होते हैं परन्तु "ओर्किड" के बीज भ्रूणपोषीय होते हैं।
3)	एकबीजपत्री बीज में ऐल्युरोन सतह पाई जाती है।	द्विबीजपत्री बीज में ऐल्युरोन सतह नहीं पाई जाती है।
4)	उदा. — गेहूँ, मक्का, ज्वार, आदि	उदा. — सेम, चना, मटर

प्रश्न  सोलेनेसी कुल (आलू कुल) के सामान्य लक्षण व आर्थिक महत्व लिखिए ?

उत्तर सोलेनेसी कुल को आलू कुल भी कहा जाता है यह पौधे ऊपरी कटिवंधीय बीजोत्पन्न कटिवंधीय तथा अपोष्ण कटिवंधीय क्षेत्र में पाये जाते हैं।

सोलेनेसी कुल के लक्षण :-

- ① इस कुल के पौधे शाखित आड़ीदार होते हैं।
- ② इस कुल के पौधों में तना भूमिगत होता है जैसे — आलू (सोलेनम ट्यूबरोसम)।
- ③ इसमें पत्तियाँ एकान्त क्रम में लगती होती हैं। और जासिकावत विश्व विन्यास पाया जाता है।

- ④ इसमें ससीमाक्षी प्रकार का पुरपक्रम पाया जाता है।
- ⑤ इसमें पुरप द्विभिन्गी त्रिज्या सममित होते हैं।
- ⑥ इसमें पाँच बाह्य दल पुंज पाये जाते हैं। और यह कोर स्पर्शी क्रम में लगे होते हैं।
- ⑦ दलपुंज की संख्या में पाँच होते हैं जो कोर स्पर्शी क्रम में लगे होते हैं।
- ⑧ पुंकेसर संख्या में पाँच होते हैं जो दलपुंज होते हैं।
- ⑨ जंघा संख्या में दो होते हैं।
- ⑩ इसका पुरपीय सूत्र $\oplus, \ominus, K, E, A, B, C, D$

आर्थिक महत्व :- ① इस फूल के आधिकारिक रूप में उपयोग होते हैं। जैसे :- आयु, तमाकर, वेगन

② इस फूल के कुछ पौधे मसाले (मिर्ची) औषधि (अश्वगंधा, बेलादेना) तम्बाकू का कुछ पौधे सजावटी होते हैं। जैसे :- (पिटुनिआ)

प्रश्न पुरपीय सूत्र क्या है :-

उत्तर पुरपीय सूत्र :- पुरप के विभिन्न भागों

एक सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना
पुष्पीय सूत्र कहलाता है।

Imp Point : —

- ① नारियल का खाने योग्य भाग भूजपोष होता है।
- ② स्क्वीजपत्री बीज में दाल के आकार का बीजपत्र पाया जाता है जिसे स्क्वेटेलम कहते हैं।
- ③ आम तथा नारियल अटिल फल है।
- ④ बादाम का खाने योग्य भाग बीज होता है।
- ⑤ गेहूँ मक्का चावल केरिबोक्सिस प्रकार के बीज हैं।
- ⑥ तेज की शारव वर्हिजात तथा जड़ की शारव अंतर्जात उत्पत्ति की होती है। इनका निर्माण "मेरिसाइटल" से होता है।
- ⑦ सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया का होता है।
- ⑧ सबसे छोटा पुष्प बुलफिया का होता है।
- ⑨ पुष्प का अध्ययन "Anthology" में किया जाता है।
- ⑩ पुष्प के विभिन्न भाग नीचे तथा जयांग सबसे ऊपर होता है तो इसे अधोजयांगता कहते हैं। जैसे : — सूरसो, गुडहल, वेगन
- ⑪ जब आडाशय मध्य में और पुष्प के अन्य भाग किनारे पर स्थित हो तो इसे स्थिति को परिजायांगता कहते हैं। जैसे : — गुलाब, आडु पलम

Date: _____

Page no: _____

જાગ્ર અસાધ્ય નીચે બોલે પુણે કે અન્ય
મારા સારાને આપે છે તો હવે
આદિજાયાંતા કહેતે

પ્રશ્ન :- શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા , અમરદ , દીવા ,
અપૂર્ણ

અધ્યાય ૦

Date: _____ Page no: _____

(12)

जब आशादाय नीचे और पुष्प के अन्य
भाग सबसे ऊपर हो तो इसे
अधिजायागता कहते हैं।
जैसे :- भूमि, सुरजमुखी, अमरुद, घीया,
आपुष्पक