Chapter 8 Quadrilaterals (चतुर्भुज)

प्रश्नावली 8.1

प्रश्न 1.
एक चतुर्भुज के कोण 3 : 5 : 9 : 13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए।
हल :
चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3 : 5 : 9 : 13 है।
अतः माना कि चतुर्भुज के कोण क्रमशः 3x, 6x, 9x और 13x हैं।
चतुर्भुज के (अन्तः) कोणों का योग = 360°
$3x + 5x + 9x + 13x = 360°$
$\Rightarrow 30x = 360°$
$\Rightarrow x = 12°$
पहला कोण = 3x = 3 x 12 = 36°
दूसरा कोण = 5x = 5 x 12 = 60°
तीसरा कोण = 9x = 9 x 12 = 108°
तथा चौथा कोण = 13x = 13 x 12 = 156°
अतः चतुर्भुज के कोण क्रमशः 36°, 60°, 108° व 156° हैं।

प्रश्न 2.
यदि एक समान्तर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है।



हल :
दिया है : चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है। जिसमें विकर्ण AC = BD है। विकर्णो का प्रतिच्छेद बिन्दु O है।
सिद्ध करना है : चतुर्भुज ABCD एक आयत है।
उपपत्ति : समान्तर चतुर्भुज ABCD के बिकर्ण AC और BD हैं जो O पर प्रतिच्छेद करते हैं।
तथा AC = BD
AO + OC = BO + OD (चित्र से) …(1)
AC और BD समान्तर चतुर्भुज के विकर्ण हैं और बिन्दु O पर काटते हैं।
AO = OC और BO = OD ……(2)

तब समीकरण (1) व (2) से,
$AO + AO = BO + BO$
$\Rightarrow AO = BO$
$AO = BO = CO = OD$
तब ΔOAD में,
$AO = OD$
$\Rightarrow \angle ADO = \angle DAO$ (त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।)
$\angle AOB$, ΔOAD का बहिष्कोण है।
$\angle AOB = \angle DAO + \angle ADO$
$\Rightarrow \angle AOB = DAO + \angle DAO$ ($\angle ADO = \angle DAO$)
$\Rightarrow \angle AOB = 2\angle DAO$ …(3)
और ΔOAB में भी, $AO = OB \Rightarrow \angle ABO = \angle BAO$ (त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।)
$\angle AOD$, ΔOAB का बहिष्कोण है,
$\angle AOD = \angle BAO + \angle ABO$
$\angle AOD = \angle BAO + \angle BAO$ ($\angle ABO = \angle BAO$)
$\angle AOD = 2\angle BAO$ …(4)
समीकरण (3) व (4) को जोड़ने पर,
$\angle AOB + \angle AOD = 2\angle DAO + 2\angle BAO$
$\Rightarrow \angle BOD = 2(\angle DAO + \angle BAO) = 2\angle BAD$ (चित्र से)
$2\angle BAD = 180°$ (क्योंकि BOD एक ऋजु रेखा है।)
$\angle BAD = 90°$
चतुर्भुज ABCD में $\angle A = 90°$
चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है
तथा $\angle A + \angle D = 180°$ (अन्त:कोणों का योग)
$\angle D = \angle A = \angle D = 90°$ ($\angle A = 90°$)
तब $\angle B$ और $\angle C$ में से भी प्रत्येक 90° होगा।
समान्तर चतुर्भुज ABCD में, $AB = CD$ और $BC = DA$
और $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90°$
अतः समान्तर चतुर्भुज ABCD एक आयत है।
Proved.

प्रश्न 3.
दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें, तो वह एक समचतुर्भुज होता है।



हल :
ज्ञात है : एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण AC और BD एक-दूसरे को बिन्दु D 0 पर परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।
अर्थात् $\angle AOD = \angle COD = 90°$
तथा OA = OC तथा OB = OD
सिद्ध करना है : चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है।
उपपत्ति: ΔAOD
तथा ΔCOB में, OA = OC (दिया है।)
$\angle AOD = \angle COB$ (शीर्षाभिमुख कोण हैं।)
OD = OB (दिया है।)
$\Delta AOD = \Delta COB$ (S.A.S. से)
$\angle OAD = \angle OCB$ (C.P.C.T.)
परन्तु $\angle OAD = \angle CAD$
तथा $\angle OCB = \angle ACB$
$\angle CAD = \angle ACB$
इससे प्रदर्शित होता है कि AD और BC को तिर्यक रेखा AC द्वारा काटने पर बने एकान्तर अन्त: कोण CAD तथा ACB बराबर हैं जो केवल तभी सम्भव है जबकि AD एवं BC एक-दूसरे के समान्तर हों।
AD एवं BC एक-दूसरे के समान्तर हैं। …(1)
इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि AB एवं DC एक-दूसरे के समान्तर हैं।
इस प्रकार सिद्ध हुआ कि ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है।
अब हम दिखाएँगे कि AB = BC = CD = DA
ΔAOD तथा ΔCOD में,
OA = OC (दिया है।)
$\angle AOD = \angle COD = 90°$ (दिया है।)
OD = OD (उभयनिष्ठ है।)
$\Delta AOD = \Delta COD$ (S.A.S. से)
AD = CD (C.P.C.T.)
इससे प्रदर्शित होता है कि ABCD एक ऐसा समान्तर चतुर्भुज है जिसकी क्रमागत भुजाओं का एक युग्म AD, CD बराबर है।
अतः समान्तर चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है।
Proved.

प्रश्न 4.
दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।



हल :

दिया है : चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिन्दु O पर काटते हैं। सिद्ध करना है:
AC = BD और $\angle AOB$ एक समकोण या 90° उपपत्ति: चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है।
AB = BC = CD = DA
$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90°$
तब ΔABC और ΔBCD समकोण त्रिभुज हैं।
अब ΔABC और ΔDCB में,
AB = DC (वर्ग की भुजाएँ हैं।)
$\angle B = \angle C$ (प्रत्येक 90°)
BC = BC (उभयनिष्ठ भुजा है।)
$\Delta ABC = \Delta DCB$ (S.A.S. से)
AC = BD (C.P.C.T.)
चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है।
AB = BC = CD = DA
AB = CD और BC = DA
चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज भी है।
इसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर (बिन्दु O पर) समद्विभाजित करेंगे।
AO = BO = CO = DO
अब ΔAOB और ΔCOB में,
AO = CO (ऊपर सिद्ध किया है।)
AB = CB (वर्ग की भुजाएँ हैं।)
BO = BO (उभयनिष्ठ भुजा है।)
$\Delta AOB = \Delta COB$ (S.S.S. से)
$\angle AOB = \angle COB$ (C.P.C.T.) …(1)
परन्तु AOC (विकर्ण) एक ऋजु रेखा है,
$\angle AOB + \angle BOC = 180°$
समीकरण (1) व (2) के हल से,
$\angle AOB = \angle COB = 90°$
अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।
Proved.

प्रश्न 5.

दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और वे परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है।



हल :
दिया है: ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC और BD बराबर हैं तथा एक-दूसरे को बिन्दु O पर इस प्रकार काटते हैं कि AO = OC तथा BO = OD तथा AC ⊥ BD
सिद्ध करना है : चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है।
उपपत्ति : चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिन्दु O पर समद्विभाजित करते हैं।
चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है।
AB = CD …(1)
तथा AB || CD …(2)
अब ΔABC और ΔDCB में,
AB = DC (ऊपर सिद्ध किया है।)
AC = DB (दिया है।)
BC = BC (उभयनिष्ठ भुजा है।)
ΔABC = ΔDCB (S.S.S. से)
∠B = ∠C (C.P.C.T.) …(3)
AB || CD समीकरण (2) से, और BC एक तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा है।
∠B + ∠C = 180° (अन्त:कोणों का योग) …(4)
समीकरण (3) व (4) से,
∠B = 90° और ∠C = 90°
इस प्रकार चतुर्भुज ABCD एक ऐसा समान्तर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90° है।
AC = BD और ये बिन्दु O पर परस्पर समद्विभाजित होते हैं।
AO = BO = CO = DO
AC ⊥ BD ⇒ ∠AOB = 90° तथा ∠ BOC = 90°
तब ΔAOB तथा ΔCOB में,
AO = CO (विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं।)
∠AOB= ∠COB (प्रत्येक समकोण है।)
BO = BO (दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है।)
ΔAOB = ΔCOB (S.A.S. से)
AB = BC (C.P.C.T.)
तब चतुर्भुज ABCD में,
AB = BC, AB = CD और BC = DA
AB = BC = CD = DA और ∠B = 90°
अर्थात् चारों भुजाएँ बराबर हैं और अन्त:कोण समकोण हैं।
अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है।
Proved.

प्रश्न 6.
समान्तर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC, ∠A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि
(i) यह ∠C को भी समद्विभाजित करता है।
(ii) ABCD एक समचतुर्भुज है।



हल :
दिया है : चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC, ∠A को समद्विभाजित करता है
अर्थात् ∠ BAC = ∠DAC
सिद्ध करना है :
(i) विकर्ण AC, ∠C को भी समद्विभाजित करता है।
(ii) ABCD एक समचतुर्भुज है।
उपपत्ति : (i) चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है।
AB || CD तथा BC || DA
AB || CD और AC एक तिर्यक रेखा है।
∠ BAC = ∠ACD (एकान्तर कोण) …(1)
इसी प्रकार, BC || DA और AC एक तिर्यक रेखा है।
∠DAC = ∠ACB (एकान्तर कोण) …(2)
AC, ∠A को समद्विभाजित करता है।
∠BAC = ∠DAC
समीकरण (1) व (2) से,
∠ACB = ∠ACD
अर्थात् AC, ∠C को भी समद्विभाजित करती है।
(ii) ∠BAC = ∠DAC और ∠DAC = ∠ACB
∠BAC = ∠ACB
तब ΔABC में,
∠BAC = ∠ACB
BC = AB (त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएँ समान होती हैं।)
परन्तु ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है।
AB = CD तथा BC = DA
AB = BC = CD = DA
चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होगा।
Proved.

प्रश्न 7.
ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD, कोणों B

और D दोनों को समद्विभाजित करता है।



हल :

दिया है : ABCD एक समचतुर्भुज है।।

सिद्ध करना है : विकर्ण AC, ∠A और ∠C दोनों को समद्विभाजित करता है

तथा विकर्ण BD, ∠B तथा ∠D दोनों को समद्विभाजित करता है।

उपपत्ति : चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है।

AB = BC = CD = DA

ΔABC में,

AB = BC के ∠ACB = ∠BAC …(1) (त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।)

समचतुर्भुज एक समान्तर चतुर्भुज भी होता है।

AB || CD और AC तिर्यक रेखा है।

∠BAC = ∠ACD (एकान्तर कोण) …(2)

समीकरण (1) व (2) से,

∠ACB = ∠ACD (एकान्तर कोण) …(3)

अर्थात् AC, ∠C का समद्विभाजक है।

BC || DA तथा AC तिर्यक रेखा है के

∠ACB= ∠DAC (एकान्तर कोण) …(4)

तब समीकरण (1) व (4) से,

∠DAC = ∠BAC

अर्थात् AC, ∠A का समद्विभाजक है।

अतः AC, ∠A व ∠C दोनों का समद्विभाजक है।

BC || DA और BD तिर्यक रेखा है।

∠ADB = ∠CBD (एकान्तर कोण) …(5)

इसी प्रकार ∠ABD = ∠ BDC (एकान्तर कोण) …(6)

और : ΔBCD में,

BC = CD ⇒ ∠BDC = ∠CBD …(7)

(त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।)

तब समीकरण (5) व (7) से,

∠ADB = ∠BDC

अर्थात् BD, ∠D का समद्विभाजक है।

समीकरण (6) व (7) से,

∠ABD = ∠CBD

अर्थात् BD, ∠B का समद्विभाजक है।

BD, ∠B व ∠D दोनों का समद्विभाजक है।

अत: विकर्ण AC, ∠A व ∠C को समद्विभाजित करता है और BD, ∠B व ∠D को समद्विभाजित करता है।

Proved.

प्रश्न 8.
ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A व C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि
(i) ABCD एक वर्ग है।
(ii) BD, दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है।



हल :
दिया है : चतुर्भुज ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC, ∠A व ∠C दोनों को समद्विभाजित करता है।
BD आयत का दूसरा विकर्ण है।
सिद्ध करना है :
(i) चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है।
(ii) BD, ∠B और ∠D दोनों को समद्विभाजित करता है।
उपपत्ति : (i) चतुर्भुज ABCD एक आयत है।
AB = CD तथा ∠A = 90°
विकर्ण AC, ∠A तथा ∠C दोनों को समद्विभाजित करता है।
∠BAC = ∠DAC और ∠BCA = ∠DCA
ΔABC तथा ΔADC में,
∠BAC =∠DAC (दिया है।)
AC = AC (उभयनिष्ठ भुजा है।)
∠BCA = ∠DCA (दिया है।)
ΔABC = ΔADC (A.S.A. से)
AB = DA (C.P.C.T.) …(1)
चतुर्भुज ABCD में,
AB = CD; BC = DA;
AB = BC = CD = DA
तथा ∠A = 90° [समीकरण (1) से]
अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है।
Proved.
(ii) ΔBCD में,
BC = CD ⇒ BDC = ∠CBD (त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।)
अब वर्ग की सम्मुख भुजाएँ समान्तर होती हैं।
अर्थात AB || CD और BD तिर्यक रेखा है।
∠BDC = ∠ABD (एकान्तर कोण) …(2)
समीकरण (1) व (2) से,
∠ABD = ∠CBD
अर्थात् BD, ∠B का समद्विभाजक है।

इसी प्रकार, BC || DA और BD तिर्यक रेखा है।
∠CBD = ∠ADB (एकान्तर कोण) …(3)
समीकरण (1) व (3) से,
∠BDC = ∠ADB
अर्थात् BD, ∠D का समद्विभाजक है।
अत: BD, ∠B तथा ∠D दोनों को समद्विभाजित करता है।
Proved.

प्रश्न 9.
समान्तर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिन्दु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP = BQ है। दर्शाइए कि
(i) ΔAPD = ΔCQB
(ii) AP = CQ
(iii) ΔAQB = ΔCPD
(iv) AQ = CP
(v) APCQ एक समान्तर चतुर्भुज है।



हल :
दिया है : चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है और BD उसका एक विकर्ण है।
BD पर P और Q दो बिन्दु इस प्रकार स्थित हैं कि DP = BQ है।
AP, AQ, CP वे C रेखाखण्ड खींचे गए हैं जिनसे चतुर्भुज APCQ बनता है।
सिद्ध करना है :
(i) ΔAPD = ΔCQB
(ii) AP = CQ
(iii) ΔAQB = ΔCPD
(iv) AQ = CP
(v) APCQ एक समान्तर चतुर्भुज है।
उपपत्ति : चतुर्भुज ABCD समान्तर चतुर्भुज है ।
AB = CD तथा और
AB || CD तथा BC|| DA
(i) BC || DA और BD एक तिर्यक रेखा है।
∠ADB = ∠CBD ⇒ ∠ADP = ∠CBQ (एकान्तर कोण)
अब, ΔAPD और ΔCQB में,
DA = BC (दिया है।)
∠ADP = ∠CBQ (ऊपर सिद्ध किया है।)
DP = BQ (दिया है।)
ΔAPD = ΔCQB (S.A.S. से)

Proved.
(ii) $\Delta APD = \Delta CQB$
AP = CQ (C.P.C.T.)
Proved.
(iii) AB || CD और BD तिर्यक रेखा है।
$\angle ABD = \angle BDC$ के $\angle ABQ = \angle PDC$ (एकान्तर कोण)
अब ΔAQB और ΔCPD में, AB = CD (दिया है।)
$\angle ABQ = \angle PDC$ (ऊपर सिद्ध किया है।)
BQ = DP (दिया है।)
$\Delta AQB = \Delta CPD$ (S.A.S. से)
Proved.
(iv) $\Delta AQB = \Delta CPD$
AQ = CP (C.P.C.T.)
Proved.
(v) चतुर्भुज APCR में सम्मुख भुजाएँ AP = CQ और AQ = CP [भाग (i) तथा (iv) से]
अत: चतुर्भुज APCQ एक समान्तर चतुर्भुज है।
Proved.

प्रश्न 10.
ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लम्ब हैं। दर्शाइए कि
(i) $\Delta APB = \Delta CQD$
(ii) AP = CQ



हल :
दिया है: चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण BD है।
BD पर शीर्ष A से AP और शीर्ष C से CQ लम्ब खींचा गया है।
सिद्ध करना है :
(i) $\Delta APB = \Delta CQD$
(ii) AP = CQ
उपपत्ति:
(i) चतुर्भुज ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है।
AB = CD तथा AB || CD
AB || CD और विकर्ण BD एक तिर्यक रेखा है।
$\angle ABD = \angle BDC$ (एकान्तर कोण)
$\angle 1 = \angle 2$
$AP \perp BD \Rightarrow \angle APB = 90°$
ΔAPB में, $\angle PAB = 180° - (\angle APB + \angle ABP)$ (त्रिभुज के अन्त:कोणों का योग 180° होता है।)
$\angle PAB = 180° - (90° + \angle 1) = 90° - \angle 1$
$\angle 3 = 90° - \angle 1$

इसी प्रकार, $CQ \perp BD \Rightarrow \angle CQD = 90°$
ΔCQD में,
$\angle QCD = 180° - (\angle CQD + \angle CDQ)$
$= 180° - 90° - \angle 2 = 90° - \angle 2$
$\angle 4 = 90° - 21$ ($\angle 1 = \angle 2$)
$\angle 3 = 90° - \angle 1$ और $\angle 4 = 90° - \angle 1$
$\angle 3 = \angle 4$ …(2)
तब ΔAPB और ΔCQD की तुलना करने पर,
$\angle 1 = \angle 2$ [समीकरण (1) से]
AB = CD (दिया है।)
$\angle 3 = \angle 4$ [समीकरण (2) से]
$\Delta APB = \Delta CQD$ (A.S.A. से)
Proved.
(ii) $\Delta APB = \Delta CQD$
AP = CQ (C.P.C.T.)
Proved.

प्रश्न 11.
ΔABC और ΔDEF में, AB = DE, AB || DE, BC = EF और BC || EF है। शीर्षों A, B और C को क्रमशः शीर्षों D, E और F से जोड़ा जाता है। दर्शाइए कि
(i) चतुर्भुज ABED एक समान्तर चतुर्भुज है।
(ii) चतुर्भुज BEFC एक समान्तर चतुर्भुज है।
(iii) AD || CF और AD = CF है।
(iv) चतुर्भुज ACFD एक समान्तर चतुर्भुज है।
(v) AC = DF है।
(vi) $\Delta ABC = \Delta DEF$ है।



हल :
दिया है : ΔABC और ΔDEF दो त्रिभुज हैं जिनमें AB = DE और AB || DE तथा BC = EF और BC || EF हैं। शीर्षों A, B व C को क्रमशः शीर्षों D, E व F से ऋजु रेखाखण्डों द्वारा जोड़ा गया है।
सिद्ध करना है :
(i) चतुर्भुज ABED एक समान्तर चतुर्भुज है।
(ii) चतुर्भुज BEFC एक समान्तर चतुर्भुज है।
(iii) AD || CF और AD = CF है।
(iv) चतुर्भुज ACFD एक समान्तर चतुर्भुज है।
(v) AC = DF है।

(vi) ΔABC = ΔDEF है।
उपपत्ति :
(i) चतुर्भुज ABED में,
AB = DE और AB || DE
चतुर्भुज ABED की सम्मुख भुजाओं AB वे DE का एक युग्म बराबर और समान्तर है।
अत: चतुर्भुज ABED एक समान्तर चतुर्भुज है।
Proved.
(ii) चतुर्भुज BEFC में, BC = EF और BC || EF
चतुर्भुज BEFC की सम्मुख भुजाओं BC और EF का एक युग्म बराबर और समान्तर है।
अतः चतुर्भुज BEFC एक समान्तर चतुर्भुज है।
Proved.
(iii) चतुर्भुज ABED समान्तर चतुर्भुज है।
AD = BE और AD || BE चतुर्भुज BEFC एक समान्तर चतुर्भुज है।
BE = CF
BE || CF दोनों को मिलाकर,
AD = BE = CF और AD || BE || CF
अतः AD = CF और AD || CF
Proved.
(iv) चतुर्भुज ACFD में,
AD = CF और AD || CF
अर्थात् सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समान्तर है।
अतः चतुर्भुज ACFD एक समान्तर चतुर्भुज है।
Proved.
(v) चतुर्भुज ACFD एक समान्तर चतुर्भुज है।
सम्मुख भुजाओं के युग्म बराबर होंगे।
अत: AC = DF
Proved.
(vi) ΔABC और ΔDEF की तुलना करने पर,
AB = DE (दिया है।)
AC = DF (अभी सिद्ध किया है।)
BC = EF (दिया है।)
ΔABC = ΔDEF (S.S.S. से)
Proved.

प्रश्न 12.
ABCD एक समलम्ब है, जिसमें AB || DC और AD = BC है। दर्शाइए कि
(i) ∠A = ∠B
(ii) ∠C = ∠D
(iii) ΔABC = ΔBAD

(iv) विकर्ण AC = विकर्ण BD





हल :

दिया है : चतुर्भुज ABCD एक समलम्ब है, जिसमें AB || DC और AD = BC है।

सिद्ध करना है :

(i) ∠A = ∠B

(ii) ∠C = ∠D

(iii) ΔABC = ΔBAD

(iv) विकर्ण AC = विकर्ण BD

रचना : विकर्ण AC तथा BD खींचे।

AB को आगे बढ़ाया और बिन्दु C से DA के समान्तर रेखा खींची जो बढ़ी हुई ABP को बिन्दु E पर काटे।

उपपत्ति : (i) : समलम्ब चतुर्भुज ABCD में AB|| DC और AB को बढ़ाया गया है।

AE || DC और AD || CE (रचना से) …(2)

चतुर्भुज ADCE एक समान्तर चतुर्भुज है।

∠DAE = ∠DCE (सम्मुख कोण) …(3)

∠ADC = ∠AEC (सम्मुख कोण) …(4)

AB || DC और BC एक तिर्यक रेखा है

∠BCD = ∠CBE (एकान्तर कोण) …(5)

चतुर्भुज ADCEएक समान्तर चतुर्भुज है।

AD = CE परन्तु दिया है कि

AD = BC

BC = CE

∠BEC = ∠CBE (त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।) …(6)

अब समान्तर चतुर्भुज ADCE में,

∠A = ∠DCE (समीकरण (3) से)

= ∠ BCD +∠BCE (चित्र से)

=∠CBE +∠BCE (समीकरण (5) से)

= ∠ BEC+∠BCE (समीकरण (6) से)

= ∠CBA (∠CBA, ΔBCE का बहिष्कोण है।)

∠A = ∠B (समलम्ब ABCD में)

Proved.

(ii) AB || CD और AD तिर्यक रेखा है।

$\angle A + \angle D = 180°$ (अन्त:कोणों का योग)
$\angle D = 180° - \angle A$
$\angle D = 180° - \angle B$ [$\angle A = \angle B$ भाग (i) से)]
इसी प्रकार, AB || CD और BC तिर्यक रेखा है।
$\angle ABC + \angle BCD = 180°$ (अन्त:कोणों का योग)
$\angle BCD = 180° - \angle ABC$
$\angle C = 180° - \angle B$
तब $\angle C$ व $\angle D$ की तुलना करने पर,
$\angle C = \angle D$
Proved.
(iii) ΔABC और ΔBAD में,
BC = AD (दिया है।)
$\angle A = \angle B$ [भाग (1) से)]
AB = AB (उभयनिष्ठ भुजा है।)
$\Delta ABC = \Delta BAD$ (S.A.S. से)
(iv) $\Delta ABC = \Delta BAD$
AC = BD (C.P.C.T.)
अतः समलम्ब का विकर्ण AC = विकर्ण BD
Proved.

प्रश्नावली 8.2

प्रश्न 1.
ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य-बिन्दु हैं। AC उसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि
(i) SR || AC और SR = $\frac{1}{2}$

AC है।
(ii) PQ = SR है।
(iii) PQRS एक समान्तर चतुर्भुज है।



हल :
दिया है : चतुर्भुज ABCD में P, Q, R व S क्रमश: भुजाओं AB, BC, CD व DA के मध्ये-बिन्दु हैं।
P, Q, R व S को ऋजु रेखाखण्ड PQ, QR, RS व SP द्वारा जोड़कर चतुर्भुज PQRS प्राप्त किया गया है।
सिद्ध करना है :
(i) SR || AC और SR = AC
(ii) PQ = SR
(iii) PQRS एक समान्तर चतुर्भुज है।
उपपत्ति : (i) ΔACD में,
CD का मध्य-बिन्दु R तथा AD का मध्य-बिन्दु S है।

किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य-बिन्दुओं को मिलाने वाला रेखाखण्ड तीसरी भुजा के समान्तर और तीसरी भुजा का आधा होता है।
अतः रेखाखण्ड SR || AC और SR = $\frac{1}{2}$AC होगा। …(1)
Proved.
(ii) ΔABC में, AB का मध्य-बिन्दु P है और BC का मध्यबिन्दु Q है।
रेखाखण्ड PQ || AC और PQ = $\frac{1}{2}$AC
अब (1) और (2) से
PQ || SR और PQ = SR
अतः PQ = SR
Proved.
(iii) ऊपर सिद्ध हुआ है कि PQ || SR और PQ = SR
चतुर्भुजं PQRS में P और RS सम्मुख भुजाओं का युग्म है जो परस्पर बराबर भी है और समान्तर भी।
अत: चतुर्भुज PQRS एक समान्तर चतुर्भुज होगी।
Proved.

प्रश्न 2.
ABCD एक समचतुर्भुज है और P, Q, R, S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य-बिन्दु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है।



हल :
दिया है: ABCD एक समचतुर्भुज है। जिसकी भुजाओं AB, BC, CD, DA के मध्य-बिन्दु क्रमशः P, Q, R, S हैं।
सिद्ध करना है : PQRS एक आयत है।
रचना : रेखाखण्ड QS को मिलाया।
उपपत्ति : ABCD एक समचतुर्भुज है,
AB = BC = CD = DA
तथा ∠A = ∠C और ∠B = ∠D
P, Q, R, S क्रमश: AB, BC, CD, DA के मध्य-बिन्दु हैं।
AP = BP = BQ = CQ = CR = RD = DS = AS
ΔAPS और ΔQCR में,
AP = CR (दिया है।)
∠A = ∠C (दिया है।)
AS = CQ (दिया है।)
ΔAPS = ΔCRQ (S.A.S. से)
PS = QR (C.P.C.T.) …(1)
ΔPBQ तथा ΔRDS में,
BP = DR (दिया है।)

∠B = ∠D (दिया है।)
BQ = DS (दिया है।)
ΔPBQ = ΔRDS (S.A.S. से)
PQ = RS (C.P.C.T.) …(2)
AB || CD और बिन्दु Q तथा S क्रमश: BC और DA के मध्य-बिन्दु हैं।
QS || AB तथा QS = CD
QS || AB और PS तिर्यक रेखा है।
∠PSQ= ∠ APS (एकान्तर कोण)
परन्तु ∠ APS = ∠ASP (AS = AP)
∠ PSQ = ∠ ASP …(3)
इसी प्रकार, ∠RSQ = ∠DSR …(4)
∠ ASP +∠PSQ + ∠RSQ +∠DSR = 180° (एक रेखा पर बने कोण)
∠PSQ + ∠ PSQ + ∠RSQ + ∠RSQ = 180° [समीकरण (3) व (4) से]
2 (∠PSQ + ∠RSQ) = 180°
2 ∠S = 180° या ∠S = 90°
(∠S = ∠PSQ + ∠RSQ)…(5)
समीकरण (1) और (2) से,
PQRS एक समान्तर चतुर्भुज है और समीकरण (5) से उसका एक अन्त:कोण समकोण है।
अतः PQRS एक आयत है।
Proved.

प्रश्न 3.
ABCD एक आयत है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य-बिन्दु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है।



हल :
दिया है : चतुर्भुज ABCD एक आयत है जिसकी भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य-बिन्दु क्रमशः P, Q, R और S हैं। रेखाखण्ड PG, QR, RS और SP एक चतुर्भुज PQRS बनाते हैं।
सिद्ध करना है : चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है।
उपपत्ति: ΔAPS और ΔDRS में,
AS = DS (S, AD का मध्य-बिन्दु है)।
∠A = ∠D (आयत के अन्त:कोण)
AP = DR (P, AB का तथा R, CD का मध्य बिन्दु है तथा AB = CD)
ΔAPS = ΔDRS (S.A.S. से)
SP = SR (C.P.C.T.) …(1)
ΔAPS और ΔBPQ में,
AP = BP (P, AB का मध्य-बिन्दु है)

$\angle A = \angle B$ (आयत के अन्त:कोण)
AS = BQ (AD = BC और S तथा Q इनके क्रमश: मध्य-बिन्दु हैं)
$\Delta APS = \Delta BPQ$ (S.A.S. से)
SP = QP (C.P.C.T.) …(2)
ΔAPS और ΔCRQ में,
AP = CR (AP = $\frac{1}{2}$AB = $\frac{1}{2}$CD = RC) (प्रत्येक समकोण)
$\angle A = \angle C$
AS = CQ (AS = $\frac{1}{2}$AD = $\frac{1}{2}$BC = QC)
$\Delta APS = \Delta CRQ$ (S.A.S. से)
SP = QR (C.P.C.T.) …(3)
समीकरण (1), (2) और (3) से,
SP = RS = PQ = QR
PQRS एक समचतुर्भुज है।
Proved.

प्रश्न 4.
ABCD एक समलम्ब है, जिसमें AB || CD है। साथ ही BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य-बिन्दु है। E से होकर एक रेखा AB के समान्तर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य-बिन्दु है।



हल :
दिया है : चतुर्भुज ABCD एक समलम्ब है जिसमें AB || CD है। BD. समलम्ब ABCD का एक विकर्ण है।
भुजा AD का मध्य-बिन्दु E है।
E से AB के समान्तर एक रेखा EF खींची गई है जो BC को बिन्दु F पर तथा BD को बिन्दु O पर प्रतिच्छेद करती है।
सिद्ध करना है : F, BC का मध्य-बिन्दु है।
उपपत्ति : ΔABD में, बिन्दु E भुजा AD का मध्य-बिन्दु है और चूँकि EF, AB के समान्तर है।
बिन्दु O, BD को समद्विभाजित करेगा अर्थात् O, भुजा BD का मध्य-बिन्दु है।
AB || CD और EF || AB
EF || CD या OF || CD
अब ΔBCD में,
O, BD को मध्य-बिन्दु है
और OF || CD, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है।
अत: F, BC का मध्य-बिन्दु है।
Proved.

प्रश्न 5.
एक समान्तर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य-बिन्दु हैं। दर्शाइए कि रेखाखण्ड AF और

CE विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं।



हल :

दिया है : ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है। बिन्दु E और F क्रमश: उसकी भुजाओं AB तथा CD के मध्य-बिन्दु हैं। उसका विकर्ण BD, रेखाखण्डों AF तथा CE से क्रमशः बिन्दुओं P और Q पर विभक्त होता है।

सिद्ध करना है : BD को AF और CE तीन बराबर भागों में बाँटते हैं

अर्थात् DP = PQ = QB

उपपत्ति : ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है।

AB || CD तथा AB = CD

और E तथा F क्रमश: AB और CD के मध्य-बिन्दु हैं।

AE || CF और AE = CF

AECF एक समान्तर चतुर्भुज है।

AF || CE ……(1)

AP|| EQ …(2)

PF || CQ …(3)

ΔDQC में, बिन्दु F, भुजा CD का मध्य-बिन्दु है। (ज्ञात है।)

और PF || CQ (समीकरण (3) से)

P, DQ का मध्य-बिन्दु है।

DP = PQ …(4)

पुनः ΔABP में, बिन्दु E भुजा AB का मध्य-बिन्दु है

और EQ || AP (समीकरण (2) से)

Q, BP का मध्य-बिन्दु है। QB = PQ …(5)

समीकरण (4) और (5) से, DP = PQ = QB

अतः रेखाखण्ड AF और CE, विकर्ण BD को तीन बराबर भागों में विभक्त करते हैं।

Proved.

प्रश्न 6.

दर्शाइए कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने वाले रेखाखण्ड परस्पर समद्विभाजित करते हैं।



हल :
दिया है : चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य-बिन्दु क्रमशः P, Q, R, S हैं।
सम्मुख भुजाओं AB और CD के मध्य-बिन्दुओं P और R को मिलाकर रेखाखण्ड PR बनता है
तथा BC और DA के मध्य-बिन्दुओं Q और S को मिलाकर रेखाखण्ड QS बनता है।
सिद्ध करना है : PR और QS परस्पर समद्विभाजित करते हैं।
रचना : रेखाखण्ड PQ, QR, RS और SP को मिलाइए
तथा विकर्ण AC और BD खींचिए।
उपपत्ति: ΔABC में,
P, AB का तथा Q, BC का मध्य-बिन्दु है।
$PQ = \frac{1}{2}AC$ और $PQ \parallel AC$ …(1)
पुनः ΔACD में, R, CD का ओर S, DA का मध्य-बिन्दु है।
$RS = \frac{1}{2}AC$ और $RS \parallel AC$
PQ = RS और $PQ \parallel RS$ [समीकरण (1) व (2) से]
PQRS एक समान्तर चतुर्भुज है।
समान्तर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR तथा SQ हैं।
अत: PR तथा SQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं।
Proved.

प्रश्न 7.
ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य-बिन्दु M से होकर BC के समान्तर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि :
(i) D भुजा AC का मध्य-बिन्दु है।
(ii) $MD \perp AC$ है।
(iii) $CM = MA = \frac{1}{2}$

AB है। .





हल:
दिया है: ΔABC में $\angle C$ समकोण है और AB कर्ण है जिसका मध्य-बिन्दु M है।
बिन्दु M से एक रेखा BC के समान्तर खींची गई है जो AC को बिन्दु D पर प्रतिच्छेद करती है।

सिद्ध करना है :

(i) D भुजा AC का मध्य-बिन्दु है।

(ii) MD ⊥ AC

(iii) CM = MA = $\frac{1}{2}$AB

रचना : रेखाखण्ड CM खींचा।

उपपत्ति : (i) ΔABC में,

M कर्ण AB का मध्य-बिन्दु है और M से BC के समान्तर खींची गई Aरेखा AC को बिन्दु D पर प्रतिच्छेद करती है जिससे MD || BC है।

अतः बिन्दु D, AC का मध्य-बिन्दु होगा।

Proved.

(ii) MD || BC और तिर्यक रेखा AC इन्हें प्रतिच्छेद करती है।

∠MDA = ∠C

∠MDA = 90°

MD ⊥ AD या MD ⊥ AC

अतः (iii) ΔMDA तथा ΔMDC में,

AD = CD (D, AC का मध्य-बिन्दु है।)

∠MDA = ∠MDC (MD ⊥ AC)

MD = MD (उभयनिष्ठ भुजा है।)

ΔMDA = ΔMDC (S.A.S. से)

MA = CM (C.P.C.T.)

परन्तु M, AB का मध्य-बिन्दु है जिससे

MA = $\frac{1}{2}$AB

अतः CM = MA = $\frac{1}{2}$AB

Proved.